





fenster**baum**meler

Sirius **H**



Die Technik des Sirius-Fensters – Sirius H



günstigste Ökobilanz

Sirius-Holzfenster – die klassische und bewährte Lösung. Ästhetische und bautechnische Anforderungen sind hier optimal auf einen Nenner gebracht. Das Fenster aus dem natürlichen, nachwachsenden und rezyklierbaren Material Holz. Es erfüllt das Bedürfnis nach Wärme und Behaglichkeit. Auch in der Farb- und Formgebung stehen viele Möglichkeiten offen.

weniger Energieverbrauch

Sirius-Fenster haben einen optimierten Rahmenanteil und einen höheren Glasanteil mit besserem U-Wert. Dadurch reduziert sich der Energieverbrauch wesentlich.

U-Wert Rahmen	<1.38	<1.38	<1.38
U-Wert Glas	1.0	0.7	0.6
Y-Wert Randverbund	<0.04	<0.04	<0.04
U-Wert Fenster	<1.26	<1.01	<0.96

Berechnung nach EN-ISO 10077-1/2

Luftdurchlässigkeit

Klasse 4 nach EN, entspricht Beanspruchungsgruppe C

Schlagregendichtheit

Klasse 9A nach EN, entspricht Beanspruchungsgruppe C

Luftschalldämmung

32 bis 42 dB je nach eingebautem Glaselement

Wetterschenkel

Zweiteiliges Wetterschenkelsystem für problemlose und flexible Baukörperanschlüsse

Holz

Diverse Holzarten und Ausführungen möglich

fensterbaumeler



fensterbaumeler ag
hauptstrasse 36
6170 schüpfheim
telefon 041 485 01 70
fax 041 485 01 71
info@fensterbaumeler.ch
www.fensterbaumeler.ch

